



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.231.Д.007506.07.08

от 16.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Краски воднодисперсионные (см. приложение - 10 наименований)

изготовленная в соответствии
с ТУ 2316-002-93649182-2008 "Краски воднодисперсионные"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочим инструментам"; ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Стройкомби", 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, станция
Заводская, строение 3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Стройкомби", 140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, станция
Заводская, строение 3, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 05/321-08 от 09.06.2008 г., протокол испытаний № 366 от 04.06.2008
г. ИЛЦ Независимого института экспертизы и сертификации (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.513042; №ГЭСН.RU.ЦОА.159).

№ 0051221

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Содержание в воздухе, мг/куб. м, не более:

этилацетат
ацетальдегид
этилакрилат

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

атм. возд.	возд. раб. зоны
0,15	30/10
0,2	5
0,1	15/5

Область применения:

для окраски стен и потолков внутри и снаружи помещений по деревянным, бетонным, оштукатуренным поверхностям, кирпичу, возможно применение как грунтовки для этих же поверхностей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с руководством фирмы-изготовителя. При производстве оборудование производственных помещений механической общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Использование СИЗ органов дыхания, глаз, кожи рук.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок годности



Заключение действительно до 16.07.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов
Ф. И. О. Подпись М. П.

Бланк N 0051221




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.99.34.231.Д.007506.07.08 ОТ 16.07.2008 г.

Краски воднодисперсионные:

1. Краска воднодисперсионная для потолков
2. Краска воднодисперсионная "супербелая" для потолков
3. Краска воднодисперсионная для стен и потолков
4. Краска воднодисперсионная "супербелая" интерьерная
5. Краска воднодисперсионная влагостойкая для стен и потолков
6. Краска воднодисперсионная "супербелая" влагостойкая для стен и потолков
7. Краска воднодисперсионная фасадная
8. Краска воднодисперсионная фасадная "супербелая"
9. Краска воднодисперсионная фасадная "База-С" под колеровку
10. Краска воднодисперсионная для садовых деревьев



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека


И.В. Шестопалов


Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.